

КАТАЛОГ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Russian edition 2021



НАССР

Генеральный партнер международной
научно-практической конференции-выставки Food Safety



Food Safety

Наша специализация –
пищевая безопасность.

Мы разработали уникальную линейку
цельнокроеных фартуков и СИЗ с учетом
требований пищевых производств и не только.

HACCPER
URETEX



HACCPER
EVATEX



HACCPER
KEENTEX


HACCPER
POLYTEX



HACCPER
Staff

HACCPER
Staff

- Рекомендации и требования к многоразовым фартукам, нарукавникам, применяемым в производственной зоне, в соответствии с Программами предварительных условий, НАССР, TP/TC 021/2011

 В соответствии с принципами НАССР, все возможные риски загрязнения или порчи продуктов должны быть устранены!

Функции спецодежды и СИЗ на пищевых производствах:

- защита продуктов от вредных веществ и загрязнений;
- защита сотрудников от производственных травм и удобство эксплуатации;
- идентификация сотрудников в соответствии с его рабочим местом.



Низкотемпературный режим (ниже 4°C) на мясных и молочных производствах, влажность, работа с жиросодержащими продуктами, использование моющих и дезинфицирующих средств, необходимость стирки, санитарной обработки, ставят под сомнение пригодность применения фартуков и нарукавников из винила, латекса, изделий на тканой основе.

ТАКАЯ ОДЕЖДА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРОДУКТОВ!

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВИНЛА	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТЕКСА	НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ
Грубеют при низкой температуре, трескаются от воздействия жиров и щелочей. Имеют неприятный запах, что может послужить причиной возникновения химических рисков и сказаться на органолептике продуктов. Частицы фартука могут стать причиной физического загрязнения продуктов питания.	Могут стать причиной дерматита у сотрудников, физического загрязнения, так как латекс меняет свойства при контакте с жирами и может крошиться.	Гигроскопичные материалы, тканая основа, тяжело поддаются санитарной обработке, накапливают загрязнения, являются причиной микробиологических рисков.

НАССР STAFF – правильная спецодежда для пищевых производств

ФИЗИЧЕСКИЕ РИСКИ	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ	ХИМИЧЕСКИЕ РИСКИ	
<ul style="list-style-type: none"> ● Не трескается, не крошится, не ломается, не меняет форму при контакте с жиросодержащими продуктами, моющими средствами. ● Отсутствие пуговиц, фурнитуры, тканых завязок, карманов. ● Контрастный к продукту (например, синий) цвет – визуальный контроль попадания частиц одежды в продукты. ● Прозрачный материал (при необходимости) – визуальный контроль посторонних предметов под защитной одеждой. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Одежда, применяемая в зонах высокого риска, должна быть безупречно чистой. ● Негигроскопичный материал, отсутствие тканой основы, не накапливает загрязнения. ● Возможность санитарной обработки, регулярной машинной или ручной стирки. Или применение одноразовой одежды. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Не имеет неприятного запаха, не содержит токсичных примесей - возможных причин миграции химических элементов в пищевые продукты или на кожу сотрудников. 	
<th>РИСК ТРАВМАТИЗМА</th>			РИСК ТРАВМАТИЗМА
<ul style="list-style-type: none"> ● Комфортное использование, конструктивные особенности, эластичность при низких температурах. 			

В соответствии с TP TC 019/2011, изделия, индивидуальная и групповая упаковки должны быть промаркированы

Товарный знак производителя	Артикул
Наименование изделия	Размер/полнота
Применяемые материалы / состав	Требования к утилизации
Обозначение ГОСТ, СТО, ТУ	Обозначение регламента (TP TC)
Наименование страны-производителя	Штрих-код
Дата изготовления / гарантийный срок хранения	Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС

НАССР Артикул 550350

Нарукавник Uretex из полиуретана, 530*280 мм, 150 мкм синий

Защитные свойства: одежда специальная защитная от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирание). Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103 - М3.

Назначение по ГОСТ 12.4.011 - средство защиты рук. После применения изделие утилизируется согласно стандартам, действующим на предприятии потребителя.

Произведен согласно ТУ 14.12.30 - 001 - 41202218 - 2019, в соответствии с TC TP 019/2011.

Произведено ООО «ДАОЧУ» в России. Адрес: 394051, г. Воронеж, ул. Писателя Маршала, д. 30, кв. 52
По заказу ООО «СтройБытСервис». Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Богачева, д. 53, офис 10
тел.: 8 (495) 414 12 05

Дата изготовления: 30.09.2020
Гарантийный срок хранения 18 мес.

4 631147 547736



Фартук

950100 **550100**

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 25

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 25
Кол-во в коробе 25

Фартук

550100

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 25
Кол-во в коробе 25

950110

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 25

950315

Толщина 0,3 мм
Длина 1500 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 20

550315

Толщина 0,3 мм
Длина 1500 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 20
Кол-во в коробе 20

Фартук Shielex
дополнительной защиты

900500

Толщина 0,5 мм
Длина 850 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 1

550500

Толщина 0,5 мм
Длина 850 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 10
Кол-во в коробе 10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% полиуретан
Многokrатное применение
Рабочий диапазон температур -80°C +60°C
Цельнокроеное изделие
Без тканевых элементов и фурнитуры
Высокая стойкость к жирам, маслам,
дезинфицирующим и моющим средствам.
Соответствует ТР ТС 019/2011



Феноменальная
память и высокая
эластичность
при низких
температурах

ПРИМЕНЕНИЕ



Нарукавник

Толщина 0,15 мм
Длина - 460 мм
Ширина - 220 мм
Кол-во в упаковке 2
Кол-во в коробе 42

950150 **950155**

Толщина 0,15 мм
Длина - 460 мм
Ширина - 220 мм
Кол-во в упаковке 42
Кол-во в коробе 42

550150 **550155**

Толщина 0,15 мм
Длина - 530 мм
Ширина - 280 мм
Кол-во в упаковке 42
Кол-во в коробе 42

550350 **550355**

Нарукавник Safegrip

Толщина 0,15 мм
Длина - 460 мм
Ширина - 220 мм
Кол-во в упаковке 10
Кол-во в коробе 100

550250 **550255**

Уплотнитель кольчужных перчаток

Толщина 0,15 мм
Кол-во в упаковке 100
Кол-во в коробе 2000

550500 **550510**

Толщина 0,3 мм
Кол-во в упаковке 100
Кол-во в коробе 2000

950510

HACCPER URETEX
Premium Line



Защищает от загрязнений, влаги, моющих и дезинфицирующих растворов.

Фартук с рукавами укороченного кроя из полиуретана

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комплект HACCPER выгоднее фартука с рукавами другой торговой марки.
- При повреждении одного изделия из комплекта удобно заменить испорченную часть вместо цельного фартука с рукавами.
- Не имеет аналогов в мире.

ПРИМЕНЕНИЕ



HACCPER URETEX
Premium Line

ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% полиуретан
Отвечает требованиям HACCP
Соответствует ТР ТС 019/2011
Устойчив к маслам и жирам
Не впитывает запахи
Эластичен
Рабочий диапазон температур -80°C до +60°C
Многokrатное применение



Комбинируется с классическим фартуком. Может применяться поверх основного фартука или под него.



Способ использования 1

Способ использования 2

● 940100
Толщина 0,15 мм
Длина 450 мм
Ширина 2010 мм
Кол-во в упаковке 1
Кол-во в коробе 25



Этиленвинилацетат -
крепкий и эластичный
материал, пришел на
замену устаревшему
винилу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

перед изделиями
из винила

- Крепче на разрыв.
- Ниже по стоимости.
- Устойчив к маслам и жирам.
- Без запаха, нетоксичен.
- Легче в 2 раза.
- Температурный диапазон от -20°C до +60°C
- Не впитывает запахи.



ПРИМЕНЕНИЕ



Фартук

● **330115**
Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 30
Кол-во в коробе 30

● **730115**
Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 1
Кол-во в коробе 30

● **330215**
Толщина 0,2 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 20
Кол-во в коробе 20

● **730215**
Толщина 0,2 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 1
Кол-во в коробе 20

Фартук с рукавами

● **332000**
Толщина 0,1 мм
Длина 2040 мм
Ширина 1270 мм
Кол-во в упаковке 12
Кол-во в коробе 12

● **732000**
Толщина 0,1 мм
Длина 2040 мм
Ширина 1270 мм
Кол-во в упаковке 1
Кол-во в коробе 20

Нарукавник

● **730150**
Толщина 0,1 мм
Длина 460 мм
Ширина 220 мм
Кол-во в упаковке 2
Кол-во в коробе 40

● **330150**
Толщина 0,1 мм
Длина 460 мм
Ширина 220 мм
Кол-во в упаковке 40
Кол-во в коробе 40

● **330350**
Толщина 0,1 мм
Длина 530 мм
Ширина 280 мм
Кол-во в упаковке 40
Кол-во в коробе 40

Прозрачный
синий фартук
позволяет
контролировать
отсутствие
посторонних
предметов у
сотрудников.

HACCPER EVATEX DUO COLOR LINE



Предпочитаете белый цвет и в то же время хотите снизить риск физического загрязнения продуктов? Мы разработали эту модель с учетом лучших практик и требований HACCP.

12 Extra Line

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Две стороны, два цвета. Нет аналога в мире.
- Снижает риски физического и химического загрязнения продуктов.
- Не впитывает запахи и загрязнения, легко моется и дезинфицируется.
- Безопасный. Нетоксичный материал, разрешен для контакта с продуктами питания.
- Не вызывает аллергических реакций.
- Длительный срок эксплуатации. Высокая устойчивость к разрывам, истиранию и проколам.

ПРИМЕНЕНИЕ



Фартук



HACCPER EVATEX White&Blue
БЕЛЫЙ и в то же время СИНИЙ. Мы разработали эту модель с учетом лучших практик и требований HACCP.



200110

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 30
Кол-во в коробе 30



200210

Толщина 0,2 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 20
Кол-во в коробе 20

HACCPER EVATEX DUO COLOR LINE

Фартук



HACCPER EVATEX Silver&Black
Серебро и черный - если вы хотите создать хорошее впечатление у клиентов.



200117

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 30
Кол-во в коробе 30



Автопром Бытосфера HoReCa

Фартук



HACCPER EVATEX Black&Orange
Черный и оранжевый - технические службы, индустриальный и автомобильный сегмент.



200115

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 30
Кол-во в коробе 30



Автопром Индустриальные предприятия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Этиленвинилацетат
Цельнокроеное изделие без фурнитуры и карманов
Соответствует ТР ТС 019/2011
Устойчив к маслам и жирам
Не впитывает запахи
Эластичен
Диапазон температур от - 20° до + 60°С
Многочисленное применение



15 лет

Extra Line

13

● HACCPER KEENTEX

Изделия краткосрочного применения из первичного многослойного полимера.



- Без запаха
- Эластичный
- Прочный

● HACCPER POLYTEX

Одноразовые изделия из полиэтилена. Используются для краткосрочной защиты сотрудников от загрязнений.



- Низкая цена
- Эластичный

● HACCPER РЕКОМЕНДУЕТ ●

Рынок полимерных фартуков для пищевых производств



Рекомендации по применению и оптимизации выбора фартуков, нарукавников, СИЗ для пищевых производств, розничной торговли, индустрии питания

Материал	PE (полиэтилен)	EVA (этиленвинилацетат)	PVC (винил)	TPU (полиуретан)
Применение	краткосрочное	долгосрочное	долгосрочное или краткосрочное	долгосрочное
Возможность стирки	нет	15-25 циклов в стиральной машине	нет	более 50 циклов в стиральной машине
Память материала	нет	хорошая	нет	высокая
Комфортность применения	нет	хорошая	нет	высокая
Запах	нет	нет	неприятный	нет
Токсичность	нетоксичен	нетоксичен	высокотоксичен	нетоксичен
Эластичность при низких t°	низкая	хорошая	низкая	высокая
Устойчивость к жирам	высокая	высокая	низкая	высокая
Устойчивость к хим. средствам	средняя (зависит от толщины)	высокая	средняя (зависит от толщины)	высокая
Устойчивость к растворителям	средняя (зависит от толщины)	высокая	средняя (зависит от толщины)	высокая
Возможность ремонта	да	да	нет	да

● HACCP CONTROL POINT

Диспенсеры Control Point предназначены для средств индивидуальной защиты. Использование представленного ассортимента позволяет упростить контрольную функцию, а также гарантировать соблюдение надлежащего хранения и эксплуатации изделий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Произведены из нержавеющей стали.
- Высокая устойчивость к моющим и дезинфицирующим веществам.
- Подходят под специфику пищевых производств.
- Контроль содержимого.

Рекомендовано для предприятий с количеством сотрудников до 100 человек

● 101016	● 101016	● 101045	● 101016	● 101016	● 101025
● 101036	● 101036	● 101236	● 101036	● 101036	● 101025

Рекомендовано для предприятий с количеством сотрудников свыше 100 человек

HACCP CONTROL POINT ●

Диспенсер для фартуков в рулоне



● 101045
Размеры (дхвхг)
450 x 120 x 120 мм



Диспенсер для фартуков и халатов в пластах



● 101236
Размеры (дхвхг)
320 x 385 x 200 мм



Фартук



Фартук с рукавами



Комбинезон

Диспенсер универсальный для берушей, бахил, шапочек



● 101016
Размеры (дхвхг)
170 x 385 x 120 мм



Беруши



Бахилы



Шапочки

Диспенсер универсальный для бахил, шапочек



● 101036
Размеры (дхвхг)
320 x 385 x 120 мм



Бахилы



Шапочки

Диспенсер для многоразовых фартуков



● 101020
Размеры (дхвхг)
200 x 65 x 75 мм



Фартук

Диспенсер для перчаток



● 101025
Размеры (дхвхг) 224 x 36 x 82 мм
Подходит для перчаток в коробках размерами от 210 x 110 x 60 до 225 x 129 x 84 мм



Перчатки

● HACCPER CUSTOMIZATION

HACCPER - поставщик спецодежды для разных индустрий. Сегодня каждый может заказать фартуки в фирменных цветах с логотипом компании.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В HACCPER ●

Комплекс решений для пищевых производств



● **HACCPER**
Gamma

инвентарь, цветное зонирование



● **HACCPER**
Staff

СИЗ для пищевых производств




● **HACCPER**
Keepsa

покрытия для тары



● **HACCPER**
Control point

системы хранения



● **HACCPER**
Dezmatta

дезинфицирующие маты



● **HACCPER**
So wipe

протирочный материал



● **HACCPER**
One

антисептики и дезинфектанты



Retail



Beauty



Food processing



Medical



Cleaning



Industrial & Automotive



HoReCa



Chemical



Agricultural

Специалисты HACCPER International Team регулярно изучают опыт управления безопасностью пищевой продукции, разрабатывают технические и организационные решения, позволяющие добиться снижения рисков порчи продуктов и оптимизации издержек.

HACCPER International Team объединила опыт и усилия множества специалистов для создания эффективного комплекса решений вопросов пищевой безопасности. Сегодня работа ведется со многими странами мира, и это не предел.

Дистрибьютор

 +7 495 414 12 05

 www.haccper.ru

 info@haccper.ru



Генеральный партнер международной
научно-практической конференции-выставки Food Safety



Food Safety